

# CLAVE DEL PRODUCTO: 5414

## GENERALIDADES

Comercializador: Tecnobotánica de México  
Tipo de documento: Ficha técnica  
Fecha de elaboración del documento: 2018-11-22

Imagen del producto:



Clave del producto: 5414  
Número de código de barras del producto: 7501600154146  
Denominación del producto: TÓNICO DE CAPULÍN  
Marca: TOSIGRIP®  
Fabricante: FITOCEUTICOS, SA DE CV  
Categoría del producto: SISTEMA RESPIRATORIO Y SUS SUPLEMENTOS  
Contenido neto: 250 ml.  
Unidad de medida: 8,81 fl.oz.  
Estado físico: TÓNICO  
Contenido neto por cada dosis: 10 ML  
Vía de uso o administración: ADMINISTRACION ORAL  
Instrucciones para su uso consumo: TOMAR UN VASO DOSIFICADOR DE 10ml DESPUES DE LOS ALIMENTOS  
Instrucciones para su preparación: NO APLICA  
Precauciones: MUJERES EMBARAZADAS O LACTANDO DEBERIAN CONSULTAR A UN MEDICO. ANTES DE USAR CUALQUIER PRODUCTO, NO  
Necesidades de refrigeración: NO  
Instrucciones para su conservación: GUARDESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO  
Clave de producto SAT: 51191900  
Unidad de medida SAT: WW

## INFORMACION NUTRIMENTAL

Información nutrimental por porción:

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

Envase Primario		Envase Secundario	
Descripción:	BOTELLA	Descripción:	CAJA
Dimensiones del envase:		Dimensiones del envase:	
Alto:	14 CM	Alto:	14.5 CM
Ancho:	5 CM	Ancho:	5.5 CM
Largo:	5 CM	Largo:	5.5 CM
Peso:	0.028 G	Peso:	0.016 G
Número de rosca de la tapa:	R-24		
Material del envase:	POLIETILENO	Material del envase:	CARTULINA SULFATADA
Color del envase:	BLANCO	Especificaciones del holograma:	HOLOGRAMA DE 15 MM TECNO BOTANICA
Color de la tapa:	BLANCA		
Otros componentes:	NO APLICA		
Arte de la etiqueta:			

**Ingrediente:**  
EXTRACTO FRUTAL DE CAPULÍN  
(*Prunus salicifolia*).

**Instrucciones para su Consumo:**  
TOMAR UN (1) VASO DOSIFICADOR DE 10ml (INCLUIDO) DESPUÉS DE LOS ALIMENTOS. AGITARSE ANTES DE USARSE.

**PRECAUCIONES:**  
MUJERES EMBARAZADAS O LACTANDO, DEBERÍAN CONSULTAR UN MÉDICO, ANTES DE CONSUMIR CUALQUIER PRODUCTO. NO SE USE SI ES INTOLERANTE O SENSIBLE A LOS INGREDIENTES. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

**Ingredient:**  
FRUIT EXTRACT CAPULIN CHERRY  
(*Prunus salicifolia*).

**DIRECTIONS FOR USE:**  
Take a one (1) dispenser glass of 10ml (included) of after meals. May be taken up to 3 times a day. Shake before taking. Do not take this supplement within one hour of taking medications. Do not exceed the recommend dosage.

**WARNING:** Women who are pregnant or lactating, and anyone taking medications or other dietary supplements, should consult a health care professional before using any nutritional product; if any adverse reactions occur, discontinue use and consult a health care professional.

**INSTRUCCIONES PARA SU CONSERVACIÓN:**  
GUÁRDESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.

**ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO. EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA.**

**HECHO EN MÉXICO**

**SUPLEMENTO ALIMENTICIO  
DIETARY SUPPLEMENT**

**CAPULIN CHERRY TONIC  
TÓNICO DE CAPULÍN**

**CONT. NET. 250ml  
Net Wt. 8,81fl.oz.**

**Food supplements should not be used instead of a varied diet.**

**Storage:** Keep tightly closed in dry place; do not expose to excessive heat. Keep out of reach of children. Store in a cool, dry place. Do not use if seal under cap has been broken.

**THIS PRODUCT IS NOT A MEDICINE.**

**MADE IN MEXICO**

**PACKING: / ENVASADO POR:**  
FITOCEUTICOS®, S.A. DE C.V.  
Lagunillas con Camino a San Antonio  
Ocopetatlán C.P. 73080  
Xicotepec de Juárez, Pue.

LOTE / LOT:

FECHA DE CADUCIDAD / EXP:

Peso unitario del producto terminado en gramos: 0.370G

Empaque colectivo	
Cantidad de piezas por empaque colectivo:	50 PZ
Descripción del empaque colectivo:	CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA
Alto:	16 CM
Ancho:	30.5 CM
Largo:	59.5 CM
Peso:	0.975 G
Arte del empaque:	NO APLICA
Material del envase:	CARTON CORRUGADO
Peso total del empaque colectivo lleno del producto:	19.500 KG

# INGREDIENTES

Ingredientes:

EXTRACTO FRUTAL DE CAPULÍN (*Prunus salicifolia*).

Información de los principales ingredientes:

La laringitis puede producir la llamada “tos perruna” o “tos de perro”. La ronquera y la pérdida de la voz son signos habituales en esta enfermedad.

Como síntomas más importantes, hay que destacar la típica tos “de foca” o tos “perruna”, seca, y que empeora por la noche; junto con un cambio no natural de la voz, que pasa a ser baja y ronca, además de dolor y cosquilleo de garganta, afonía (pérdida de la voz) y necesidad constante de tener que “aclarar la garganta y la voz”, situación que inflama más las cuerdas bucales.

Puede llegarse a escuchar un ruido brusco al inspirar o tomar aire, como un pitido, denominado estridor.

Según la intensidad de la inflamación, estos síntomas pueden ir empeorando. Puede llegarse a presentar fiebre, malestar general, ganglios linfáticos o glándulas inflamadas en el cuello, náuseas y vómitos e incluso sensación de falta de aire.

También puede presentarse dificultad para la deglución (tragar el alimento), tos constante que a veces produce dolor en el tórax (pecho y espalda); todos los síntomas de un catarro o una gripe (que también pueden ser la causa de la laringitis); y dolor en los oídos, entre otros síntomas.

La laringitis es la hinchazón e irritación (inflamación) de la laringe. El problema por lo general se asocia con ronquera o pérdida de la voz.

La laringe está ubicada en la parte superior de las vías respiratorias que van a los pulmones. La laringe contiene las cuerdas vocales y, cuando éstas resultan inflamadas o infectadas, se hinchan y puede ocasionar ronquera y algunas veces puede obstruir las vías aéreas.

El origen más frecuente de la laringitis es la infección de las vías aéreas altas por un virus, aunque también puede ser provocada por una infección bacteriana. Esta enfermedad es muy contagiosa.

Habitualmente se asocia a un resfriado común, al virus de la gripe, a sinusitis, alergias, bronquitis o neumonía, pero también a la tos ferina o a procesos como el sarampión y la difteria.

El fumar, el mal uso o excesivo uso de la voz, por ejemplo, gritar, cantar, impartir clases o hablar en público (docentes—profesores—, oradores, cantantes, locutores, teleoperadores, recepcionistas, profesionales de la voz, etcétera); tumores benignos y malignos, lesiones locales o por lesiones de los nervios que mueven las cuerdas vocales, también puede causarla.

Igualmente, las reacciones alérgicas o la inhalación de irritantes, donde se incluye el humo del tabaco producido por otras personas (tabaquismo pasivo) también pueden causarla.

Algunas formas de laringitis se presentan en los niños y pueden llevar a obstrucción respiratoria mortal o peligrosa. Estas formas abarcan: laringotraqueobronquitis y epiglotitis.

El EXTRACTO FRUTAL DE CAPULÍN (*Prunus salicifolia*) se utiliza para la tos y otras afecciones respiratorias. Se emplea como expectorante, estimulante, antiespasmódico, tónico y sedante.

(Fuente: <https://www.vix.com/es/imj/salud/2008/07/31/jarabe-de-capulin-para-la-tos-y-otras-afecciones-respiratorias>)