

# CLAVE DEL PRODUCTO: 8619

## GENERALIDADES

Comercializador: Tecnobotánica de México  
Tipo de documento: Ficha técnica  
Fecha de elaboración del documento: 2018-11-23

Imagen del producto:



Clave del producto: 8619  
Número de código de barras del producto: 7501600186192  
Denominación del producto: CORTEZA DE QUINA AMARILLA  
Marca: HERBAQUINA ®  
Fabricante: FITOCEUTICOS, SA DE CV  
Categoría del producto: SISTEMA BILIAR Y SUS SUPLEMENTOS  
Contenido neto: 100 tabs.  
Unidad de medida: 1,76 oz.  
Estado físico: Tabletas  
Contenido neto por cada dosis: 500 mg.  
Via de uso o administración: ADMINISTRACION ORAL  
Instrucciones para su uso consumo: TOMAR DOS (2) TABLETAS TRES VECES AL DIA.  
Instrucciones para su preparación: NO APLICA  
Precauciones: MUJERES EMBARAZADAS O LACTANDO DEBERIAN CONSULTAR A UN MEDICO. ANTES DE USAR CUALQUIER PRODUCTO, NO  
Necesidades de refrigeración: NO  
Instrucciones para su conservación: GUARDESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO  
Clave de producto SAT: 51191900  
Unidad de medida SAT: U2

## INFORMACION NUTRIMENTAL

Información nutrimental por porción:

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

| Envase Primario             |             | Envase Secundario               |                                      |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Descripción:                | FRASCO      | Descripción:                    | CAJA                                 |
| Dimensiones del envase:     |             | Dimensiones del envase:         |                                      |
| Alto:                       | 8.2 CM      | Alto:                           | 8.3 CM                               |
| Ancho:                      | 4.5 CM      | Ancho:                          | 4.7 CM                               |
| Largo:                      | 4.5 CM      | Largo:                          | 4.7 CM                               |
| Peso:                       | 0.015 G     | Peso:                           | 0.006 G                              |
| Número de rosca de la tapa: | R-38        |                                 |                                      |
| Material del envase:        | POLIETILENO | Material del envase:            | CARTULINA SULFATADA                  |
| Color del envase:           | BLANCO      | Especificaciones del holograma: | HOLOGRAMA DE 15 MM<br>TECNO BOTANICA |
| Color de la tapa:           | BLANCA      |                                 |                                      |
| Otros componentes:          | NO APLICA   |                                 |                                      |
| Arte de la etiqueta:        |             |                                 |                                      |

**DIETARY SUPPLEMENT SUPLEMENTO ALIMENTICIO**

**Ingrediente:**  
QUINA AMARILLA-CORTEZA  
(*Cinchona officinalis* L., 1753).

**Instrucciones para su Consumo:**  
TOMAR DOS (2) TABLETAS 3 VECES AL DÍA.

**PRECAUCIONES:**  
MUJERES EMBARAZADAS O LACTANDO, DEBERIAN CONSULTAR UN MÉDICO, ANTES DE CONSUMIR CUALQUIER PRODUCTO. NO SE USE SI ES INTOLERANTE O SENSIBLE A LOS INGREDIENTES. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

**INSTRUCCIONES PARA SU CONSERVACIÓN:**  
GUÁRDESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.

**ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO. EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA.**

HECHO EN MÉXICO

**Ingrediente:**  
QUININE-BARK (*Cinchona officinalis* L., 1753).

**DIRECTIONS FOR USE:** As a herbal dietary supplement take two (2) tablets 1 hr before meals. May be taken up to 3 times a day. Do not take this supplement within one hour of taking medications. Do not exceed the recomend dosage.

**WARNING:** Women who are pregnant or lactating, and anyone taking medications or other dietary supplements, should consult a health care professional before using any nutritional product. If any adverse reactions occur, discontinue use and consult a health care professional.

**Food supplements should not be used instead of a varied diet.**

**Storage:** Keep tightly closed in dry place; do not expose to excessive heat.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** Store in a cool, dry place. Do not use if seal under cap has been broken.

**THIS PRODUCT IS NOT A MEDICINE. MADE IN MEXICO**

**LOT: / LOT:**

**FECHA DE CADUCIDAD / EXP.:**

Peso unitario del producto terminado en gramos: 0.076 G

## Empaque colectivo

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Cantidad de piezas por empaque colectivo:            | 288 PZ                    |
| Descripción del empaque colectivo:                   | CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA |
| Alto:  | 38 CM                     |
| Ancho:   | 30.5 CM                   |
| Largo:   | 59.5 CM                   |
| Peso:  | 0.975 G                   |
| Arte del empaque:                                    | NO APLICA                 |
| Material del envase:                                 | CARTON CORRUGADO          |
| Peso total del empaque colectivo lleno del producto: | 20.100 KG                 |

# INGREDIENTES

Ingredientes:

QUINA AMARILLA-CORTEZA (*Cinchona officinalis* L., 1753)

Información de los principales ingredientes:

La vesícula biliar es un órgano pequeño que se encuentra ubicado justo debajo del hígado. Es el encargado de liberar la bilis, una sustancia que ayuda a descomponer las grasas en el proceso digestivo.

Por eso, cuando hay un problema en la vesícula biliar pueden aparecer algunos síntomas bastante graves.

Cuando el estómago y el intestino digieren los alimentos, la bilis se libera a través del conducto biliar común y, posteriormente, cumple su función en el intestino delgado.

Las enfermedades asociadas con su funcionamiento suelen producirse cuando algo obstruye el paso de la bilis por los conductos. Casi siempre se deben a la presencia de cálculos biliares.

Por otro lado, la colecistitis aguda es una inflamación o una infección de la vesícula biliar. Causa dolor y fiebre de más de 12 horas de duración. El dolor se localiza en la zona derecha del cuerpo, por debajo de las costillas, y se siente como un área blanda concentrada.

El dolor puede exacerbarse por la tos o cualquier movimiento pequeño. Las personas con colecistitis aguda también pueden tener cálculos, y deben consultar a un médico si se presentan estas manifestaciones. En general se prescriben medicamentos antibióticos para controlar esta infección; sin embargo, si se vuelven inefectivos, la vesícula podría tener que ser extirpada.

Además, la ictericia o la coloración amarillenta de la piel y los ojos puede ocurrir una vez que se presentan los cálculos. La indicación más temprana incluye los síntomas de la colecistitis aguda: dolor en la región mencionada y fiebre.

A continuación, la piel y los ojos se verán amarillentos y la piel comenzará a picar. Con niveles más avanzados sobrevienen la fiebre y los escalofríos. En esta fase, es esencial que recibas cuidados de un médico de inmediato, ya que la infección podría propagarse a otros órganos y volverse debilitante.

Si bien la coledocolitiasis puede cursar sin síntomas (si la obstrucción del colédoco es muy leve), lo habitual es que la obstrucción del conducto produzca dolor tipo cólico (un dolor similar al típico cólico de vesícula) en la parte alta y derecha del abdomen acompañado de ictericia (coloración amarillenta de la piel y de los ojos), y coluria (coloración oscura de la orina).

Si la obstrucción del conducto condiciona además una contaminación bacteriana, aparecerá una colangitis (infección de la bilis) que generalmente provocará mal estado general, fiebre, escalofríos y tiritona.

En ocasiones la coledocolitiasis produce un cuadro de inflamación del páncreas (pancreatitis). La inflamación del páncreas se origina cuando el cálculo obstruye también el conducto del páncreas antes de ser expulsado al duodeno.

La "QUINA AMARILLA" (*Cinchona officinalis* L., 1753) tiene propiedades curativas como tónico, antiséptico, febrífugo, astringente, antioxidante, digestivo, antibiótico, anestésico. Se le indica también en casos de inapetencia y colecistitis aguda.

La corteza es rica en compuestos fenólicos. Contiene cinconáinas la-d y proantocianidoles dímeros y trímeros, ácidos orgánicos (ácido quínico), saponósidos con genina triterpénica dicarboxílica y aceite esencial (alfa-terpineol, linalol, limoneno y otros terpenos). El contenido en alcaloides totales y quinina es variable según la especie. Los principales alcaloides poseen estructura quinoleínica (quinoleínicos), los mayoritarios son quinina y quinidina.

(Fuente: [http://www.plantasyhongos.es/herbarium/htm/Cinchona\\_officinalis.htm](http://www.plantasyhongos.es/herbarium/htm/Cinchona_officinalis.htm))