

CLAVE DEL PRODUCTO: 8535

GENERALIDADES

Comercializador: Tecnobotánica de México
Tipo de documento: Ficha técnica
Fecha de elaboración del documento: 2018-11-26

Imagen del producto:



Clave del producto: 8535
Número de código de barras del producto: 7501600185355
Denominación del producto: MILENRAMA
Marca: OVARICURE®
Fabricante: FITOCEUTICOS, SA DE CV
Categoría del producto: SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO
Contenido neto: 100 tabs.
Unidad de medida: 1,76 oz.
Estado físico: Tabletas
Contenido neto por cada dosis: 500 mg.
Via de uso o administración: ADMINISTRACION ORAL
Instrucciones para su uso consumo: TOMAR DOS (2) TABLETAS TRES VECES AL DIA.
Instrucciones para su preparación: NO APLICA
Precauciones: MUJERES EMBARAZADAS O LACTANDO DEBERIAN CONSULTAR A UN MEDICO. ANTES DE USAR CUALQUIER PRODUCTO, NO
Necesidades de refrigeración: NO
Instrucciones para su conservación: GUARDESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO
Clave de producto SAT: 51191900
Unidad de medida SAT: U2

INFORMACION NUTRIMENTAL

Información nutrimental por porción:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

Envase Primario		Envase Secundario	
Descripción:	FRASCO	Descripción:	CAJA
Dimensiones del envase:		Dimensiones del envase:	
Alto:	8.2 CM	Alto:	8.3 CM
Ancho:	4.5 CM	Ancho:	4.7 CM
Largo:	4.5 CM	Largo:	4.7 CM
Peso:	0.015 G	Peso:	0.006 G
Número de rosca de la tapa:	R-38		
Material del envase:	POLIETILENO	Material del envase:	CARTULINA SULFATADA
Color del envase:	BLANCO	Especificaciones del holograma:	HOLOGRAMA DE 15 MM TECNO BOTANICA
Color de la tapa:	BLANCA		
Otros componentes:	NO APLICA		
Arte de la etiqueta:			

Ingredientes:
MLENRAMA-PLANTA (*Achillea millefolium* L., 1753),
NOGAL DE CASTILLA-HOJAS (*Juglans regia* L.),
CHICHICAXTLE-PLANTA
(*Urena caracasana* (Jacq.) Gaud. ex Griseb.),
MELISA-PLANTA (*Melissa officinalis* L.),
MALVA SILVESTRE-FLOR (*Malva sylvestris* L.)
ENCINO-HOJAS (*Quercus rubra* L.),
MERCADELA-RAÍZ (*Calendula officinalis* L.),
CHUCHUPATE-RAÍZ (*Ligusticum porteri* Coult. et Rose).

INGREDIENTES:
SNEEZEWORT-PLANT (*Achillea millefolium* L., 1753),
BLACK WALNUT-LEAVES (*Juglans regia* L.),
FLAMEBERRY-PLANT
(*Urena caracasana* (Jacq.) Gaud. ex Griseb.),
BEE BALM-PLANT (*Melissa officinalis* L.),
CHEESEWEED MALLOW-LEAVES (*Malva sylvestris* L.),
OAK-LEAVES (*Quercus rubra* L.),
MARIGOLD-ROOT (*Calendula officinalis* L.),
CHUCHUPATE-ROOT (*Ligusticum porteri* Coult. et Rose).

DIETARY SUPPLEMENT / SUPLEMENTO ALIMENTICIO

TABLETS / TABLETAS

CONT. 100 TABLETS OF 500mg
TABLETAS DE 500mg

Net Wt. 1,76oz. CONT. NET. 50g

INSTRUCCIONES PARA SU CONSUMO:
TOMAR DOS (2) TABLETAS 3 VECES AL DÍA.

PRECAUCIONES:
MUJERES EMBARAZADAS O LACTANDO, DEBERÍAN CONSULTAR UN MÉDICO, ANTES DE CONSUMIR CUALQUIER PRODUCTO.
NO SE USE SI ES INTOLERANTE O SENSIBLE A LOS INGREDIENTES.
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

INSTRUCCIONES PARA SU CONSERVACIÓN:
GUARDESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO. EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA.

HECHO EN MÉXICO

PACKING:
EMPAQUADO POR:
FITOCEUTICOS®, S.A. DE C.V.
Lagunillas con Camino a San Antonio Ocopetatlán
C. P. 73080 Xicotepec de Juárez, Pue.

LOTES / LOTS:

FECHA DE CADUCIDAD / EXP.:

THIS PRODUCT IS NOT A MEDICINE. MADE IN MEXICO

Peso unitario del producto terminado en gramos: 0.075 G

Empaque colectivo

Cantidad de piezas por empaque colectivo:	225 PZ
Descripción del empaque colectivo:	CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA
Alto:	34.5 CM
Ancho:	30.5 CM
Largo:	59.5 CM
Peso:	0.975 G
Arte del empaque:	NO APLICA
Material del envase:	CARTON CORRUGADO
Peso total del empaque colectivo lleno del producto:	18.100 KG

INGREDIENTES

Ingredientes:

MILENRAMA-PLANTA (*Achillea millefolium*, L. 1753)

NOGAL DE CASTILLA-HOJAS (*Juglans rigia*, L.)

CHICHICAXTLE-PLANTA (*Urera caracasana* (Jacq.) Gaud.ex Griseb)

MELISSA -PLANTA (*Melisa officinalis*, L.)

MALVA SILVESTRE-FLOR (*Malva sylvestris*, L.)

ENCINO-HOJAS (*Quercus rubra*, L.)

MERCADELA-RAÍZ (*Calendula officinalis*, L.)

CHUCHUPASTLE-RAÍZ (*Ligusticum porteri* Coult.et Rose))

Información de los principales ingredientes:

La dismenorrea puede presentarse no sólo como dolor aislado, sino asociado a un conjunto de síntomas diversos que engloba otros problemas, como náuseas y vómitos (89%), fatiga (85%), diarrea (60%), dolor de cabeza (45%), dolor en la parte baja de la espalda y también mareo, dolor de piernas, ansiedad, irritabilidad, depresión e hinchazón.

En algunos casos, además de los síntomas, se expulsan durante la regla coágulos de sangre o moldes endometriales. Por lo tanto, esta disfunción puede llegar a representar un deterioro del estado físico, psíquico y anímico en las mujeres que la sufren de forma periódica.

La dismenorrea se conoce como primaria cuando se presenta como un dolor agudo o espasmódico en la zona baja del abdomen. En este caso, empieza entre 24 y 48 horas antes del inicio de la menstruación y desaparece gradualmente al final del primer día. Suele producirse en mujeres de entre 17 y 25 años y es poco habitual en edades posteriores o tras haber tenido hijos.

En estas mujeres jóvenes, la dismenorrea aparece entre los 6 y los 12 meses siguientes a la menarquía (edad de la primera regla) y no suele ser secundaria a ninguna enfermedad conocida, aunque siempre se debe consultar a su médico.

Algunos antiinflamatorios pueden ayudar a aliviar estos síntomas y en ocasiones el tratamiento hormonal (anticonceptivos) también puede ser efectivo. Para disminuir los síntomas se aconseja realizar ejercicio de forma regular (un paseo cada dos días es suficiente), disminuir el consumo de tabaco, alcohol y cafeína y tomar más líquidos (agua, zumos, fruta, verdura). La dismenorrea primaria tiende a permanecer durante toda la vida de la mujer, si bien suele disminuir con la edad.

Se denomina dismenorrea secundaria cuando el dolor es más continuo y pesado. Suele aparecer una semana antes de la menstruación, pudiendo aliviarse o empeorar durante la misma, o incluso persistir los dolores durante todo el ciclo. Se presenta con mayor frecuencia en mujeres mayores de 30 años y, especialmente, en las que han tenido hijos.

La dismenorrea secundaria puede ser un síntoma de una enfermedad subyacente, como por ejemplo endometriosis, miomas uterinos.

La causa de la dismenorrea dependerá de si ésta es primaria o secundaria. En general, las mujeres con dismenorrea primaria experimentan contracciones uterinas anormales como resultado de un desequilibrio químico en el cuerpo (particularmente la prostaglandina y el ácido araquidónico - ambas sustancias químicas controlan la contracción del útero) y no existe una patología ginecológica como causa de dolor.

La dismenorrea secundaria es causada por otros trastornos clínicos. El más frecuente es la endometriosis (una enfermedad en la cual el tejido similar al del endometrio se implanta fuera del útero, generalmente en otros órganos genitales dentro de la pelvis o en la cavidad abdominal, provocando frecuentemente dolor pélvico crónico). Otras posibles causas de la dismenorrea secundaria incluyen: la enfermedad inflamatoria pélvica, los miomas uterinos, un embarazo anormal (por ejemplo, aborto espontáneo, embarazo ectópico) y las infecciones, los quistes de ovario o los pólipos en la cavidad uterina.

La MELISA -PLANTA (*Melisa officinalis*, L.) contiene grandes propiedades antiviricas, antibacteriales y antiespasmódicas, además de brindar buenas dosis de antioxidantes que protegen las células del organismo. Como analgésico, ha sido utilizada para dolores de oído, de cabeza, de muela, así como para dolores y malestares menstruales.

(Fuente: <https://www.vix.com/es/imj/salud/4269/la-melisa-y-sus-beneficios-para-la-salud>)