

CLAVE DEL PRODUCTO: 2108

GENERALIDADES

Comercializador: Tecnobotánica de México
Tipo de documento: Ficha técnica
Fecha de elaboración del documento: 2018-11-17

Imagen del producto:



Clave del producto: 2108
Número de código de barras del producto: 7501600121087
Denominación del producto: ACEITE DE GLUCOSAMINA
Marca: ARTRIBONE®
Fabricante: FITOCEUTICOS, SA DE CV
Categoría del producto: HUESOS-ARTICULACIONES-MUSCULOS Y SUS SUPLEMENTOS
Contenido neto: 30 cps.
Unidad de medida: 1,26 oz.
Estado físico: Cápsulas
Contenido neto por cada dosis: 1200 mg
Vía de uso o administración: ADMINISTRACION ORAL
Instrucciones para su uso consumo: TOMAR UNA (1) CAPSULA ANTES DE LOS ALIMENTOS
Instrucciones para su preparación: NO APLICA
Precauciones: MUJERES EMBARAZADAS O LACTANDO DEBERIAN CONSULTAR A UN MEDICO. ANTES DE USAR CUALQUIER PRODUCTO, NO
Necesidades de refrigeración: NO
Instrucciones para su conservación: GUARDESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO
Clave de producto SAT: 51191900
Unidad de medida SAT: H87

INFORMACION NUTRIMENTAL

Información nutricional por
porción:

Supplement Facts Información Nutricional		
Serving Size: 1 Capsule (0,04oz.) / Por Porción: 1 Cápsula (1,2g) Servings per container: / Porciones por caja: 30		
Product Producto	AKTRIBONE®	Per 100g Por 100g
Amount per Serving Por Porción		
Calories / Contenido Energético kJ (kcal)	1 659,66 (390,77)	7,47 (1,76)
Proteins g / Proteínas g	13,90	0,06
Fats (Lipids) g		
0.0 g of which saturated fat		
Grasas (Lípidos) g	0,89	0,00
de las cuales 0,0 g de grasa saturada		
Carbohydrates (Hydrates of Carbon) g		
of which 0.00 g sugars		
Carbohidratos (Hidratos de Carbono) g	81,79	0,37
de los cuales 0,00g de azúcares		
Dietary Fiber g / Fibra dietética g	0,00	0,00
Sodium / Sodio	0,31	0,00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

Envase Primario

Descripción: BLISTER
Dimensiones del envase:
Alto: 6.8 CM
Ancho: 9.3 CM
Largo: 9.3 CM
Peso: 0.016 G
Número de rosca de la tapa: NO APLICA
Material del envase: PVC
Color del envase: NATURAL
Color de la tapa: NO APLICA
Otros componentes: ALUMINIO
Arte de la etiqueta:

Envase Secundario

Descripción: CAJA
Dimensiones del envase:
Alto: 14 CM
Ancho: 3 CM
Largo: 10 CM
Peso: 0.012 G
Material del envase: CARTULINA SULFATADA
Especificaciones del holograma: HOLOGRAMA DE 15 MM
TECNO BOTANICA



Peso unitario del producto terminado en gramos: 0.060 G

Empaque colectivo

Cantidad de piezas por empaque colectivo: 216 PZ
Descripción del empaque colectivo: CAJA CORRUGADA
Alto: 18 CM
Ancho: 26 CM
Largo: 37.5 CM
Peso: 0.293 G
Arte del empaque: NO APLICA
Material del envase: CARTON CORRUGADO
Peso total del empaque colectivo lleno del producto: 3.315 KG

INGREDIENTES

Ingredientes:

ACEITE DE GLUCOSAMINA
LECITINA DE SOYA (*Glycine max* L.)

Información de los principales ingredientes:

La osteoartritis se manifiesta cuando el cartílago que amortigua los extremos de los huesos de las articulaciones se deteriora gradualmente. El cartílago es un tejido firme, deslizante que permite un movimiento articular casi sin fricción. En la osteoartritis, la superficie resbaladiza del cartílago se torna áspera. Con el tiempo, si el cartílago se desgasta completamente, se puede tener una fricción ósea.

Cuando la osteoartritis aparece por primera vez, se tendrá alguna rigidez y dolor en las articulaciones, lo que puede empeorar cuando se hacen ejercicios o al final del día.

A medida que se desarrolla el padecimiento, se pueden notar otros síntomas. A continuación se enumeran los principales: Un dolor profundo de las articulaciones. En dependencia de cuáles articulaciones se ven afectadas, se puede encontrar que el dolor se disemina. Por ejemplo, si se tiene osteoartritis en la cadera, se puede presentar dolor en el costado o el frente del muslo y hasta la nalga. Esto se denomina dolor irradiado.

También se presenta una reducción en el rango de movimiento de la articulación. Esto significa que no se pueden mover las articulaciones como antes, ni con la misma rapidez.

También hay una sensación y un ruido crujiente en las articulaciones cuando se mueven. Esto se llama crepitación y un cambio en la forma de las articulaciones, con crecimientos óseos duros e inflamación provocada por el exceso de líquido.

La articulación puede ceder cuando es sometida a algún peso. Esto puede ocurrir debido a que los músculos se han debilitado o debido a que la articulación es menos estable.

Se desconoce la causa exacta de la osteoartritis. Sin embargo, algunas cosas que pueden incrementar el riesgo de desarrollar este padecimiento incluyen: tener más probabilidades de desarrollar osteoartritis si se tiene más de 50 años, si existe sobrepeso u obesidad, si alguno de los padres sufre de este padecimiento, si hubo lesiones previas de la articulación anteriormente o si se padece de artritis reumatoide o de gota .

La "GLUCOSAMINA" estimula y es necesaria para la producción de líquido sinovial, líquido que lubrica y amortigua las articulaciones.

La mayoría de estudios clínicos realizados para evaluar la efectividad de la glucosamina en el tratamiento de la artrosis han demostrado que consigue disminuir los síntomas como rigidez y dolor aumentando la movilidad de las articulaciones afectadas.

Los beneficios parecen hacerse patentes tras la suplementación continuada. Algunos estudios equiparan su efectividad con la de fármacos de referencia para el tratamiento de la osteoartritis mientras que algunos otros no han encontrado beneficios significativos.

La gran ventaja de la glucosamina es que no solo puede producir una disminución en el dolor del paciente de osteoartritis, sino que puede frenar el desgaste articular siendo la materia prima para la regeneración del mismo.

(Fuente: <http://glucosamina.pro/beneficios-propiedades>)