CLAVE DEL PRODUCTO: 2004
GENERALIDADES

Comercializador:	Tecnobotánica de México
Tipo de documento:	Ficha técnica
Fecha de elaboración del documento:	2018-11-23
Imagen del producto:	
Clave del producto:	2004
Número de código de barras del producto:	7501600120047
Denominación del producto:	CRISANTELO
Marca:	GINKGOFORTE ®
Fabricante:	FITOCEUTICOS, SA DE CV
Categoría del producto:	SISTEMA CIRCULATORIO Y SUS SUPLEMENTOS
Contenido neto:	30 cps
Unidad de medida:	0,47 oz.
Estado físico:	Cápsulas
Contenido neto por cada dosis:	450 MG
Via de uso o administración:	ADMINISTRACION ORAL
Instrucciones para su uso consumo:	TOMAR UNA (1) CAPSULA ANTES DE LOS ALIMENTOS TRES VECES AL DIA.
Instrucciones para su preparación:	NO APLICA
Precauciones:	MUJERES EMBARAZADAS O LACTANDO DEBERIAN CONSULTAR A UN MEDICO. ANTES DE USAR CUALQUIER PRODUCTO, NO
Necesidades de refrigeración:	NO
Instrucciones para su conservación:	GUARDESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO
Clave de producto SAT:	51191900
Unidad de medida SAT:	H87


INFORMACION NUTRIMENTAL

Información nutrimental por porción:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

Envase Primario		Envase Secundario	
Descripción:	BLISTER	Descripción:	CAJA
Dimensiones del envase:		Dimensiones del envase:	
Alto:	8.3 CM	Alto:	9.5 CM
Ancho:	6.3 CM	Ancho:	6.8 CM
Largo:	6.3 CM	Largo:	3.4 CM
Peso:	8	Peso:	8
Número de rosca de la tapa:	NO APLICA		
Material del envase:	PVC	Material del envase:	CARTULINA SULFATADA
Color del envase:	NATURAL	Especificaciones del holograma:	HOLOGRAMA DE 15 MM TECNO BOTANICA
Color de la tapa:	NO APLICA		
Otros componentes:	ALUMINIO		

Arte de la etiqueta:



Peso unitario del producto terminado en gramos:	30

Empaque colectivo

Cantidad de piezas por empaque colectivo:	240 PZ
Descripción del empaque colectivo:	CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA
Alto:	35 CM
Ancho:	32 CM
Largo:	60 CM
Peso:	975
Arte del empaque:	NO APLICA
Material del envase:	CARTON CORRUGADO
Peso total del empaque colectivo lleno del producto:	9.000

INGREDIENTES

Ingredientes:

CRISANTELO-HOJAS (*Chrysanthellum indicum* L.)
PALO GUACO-TALLO (*Mikania laevigata* Sch,Bip.ex Baker)
UVA ROJA-HOJAS (*Vitis vinifera, subsp.* Vinifera L.)
GORONGORO-CORTEZA (*Gorongoro officinalis*, S.G.G.)

Información de los principales ingredientes:
Las obstrucciones en las arterias pueden impedir que el corazón obtenga suficiente sangre y oxígeno, y también causar dolor en el pecho (angina de pecho.) Si se forman coágulos de sangre, éstos podrían suspender repentinamente el flujo de sangre en las arterias.

Los pacientes pueden sentir dolor en las pantorrillas, los muslos o las nalgas, según el lugar de la obstrucción. En general, la intensidad del dolor es un signo de la gravedad de la obstrucción. En casos graves, es posible que los dedos de los pies se vuelvan azulados, que los pies estén fríos y que el pulso en las piernas sea débil. En algunos casos podría producirse la muerte de tejido (lo que se denomina «gangrena») y ser necesaria una amputación.

A veces pueden sentirse calambres en las piernas al caminar, empeorando generalmente el dolor a medida que aumenta la actividad física. Estos calambres se denominan «claudicación intermitente». Al igual que el dolor de la angina de pecho, el dolor en las piernas ocasionado por la claudicación intermitente generalmente desaparece con el reposo. Las temperaturas bajas y algunos medicamentos también pueden provocar dolor en las piernas.

El "CRISANTELO" (Chrysanthellum indicum, L.) contiene sustancias como los ginkólidos que han evitan la activación de las plaquetas y con ella la coagulación sanguínea, muy útil en personas con tendencia a padecer coágulos que pueden desembocar en una obstrucción de las arterias.

Contiene flavonoides antioxidantes que mantienen sanos y flexibles los vasos sangui?neos. Segu?n Kuller, posee efectos similares a la aspirina, que evita la formacio?n de trombos por agrupacio?n de ce?lulas sangui?neas.

El estudio del doctor Lewis H. Kuller, de la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos), se llevo? a cabo con 3.000 pacientes de ma?s de 75 an?os. Un grupo tomo? 120 mg de crisantelo al di?a y al otro se le administro? placebo. Tras seis an?os no se demostro? que los pacientes que tomaran ginkgo disminuyeran su riesgo de infarto cardiaco o cerebral, pero si? el de sufrir enfermedad arterial perife?rica, que se manifiesta con dolor y calambres en las piernas al caminar. Los resultados se consideran muy significativos.

(Fuente: http://www.vitonica.com/alimentos-funcionales/)